



1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Identificador del producto REVELADOR-ESTÁNDAR

Nombre comercial: CANTESCO® D101-A REVELADOR - ESTÁNDAR

Código D101-A

Número del artículo: D101-A

Código MSDS: 13

Código(s) de barra UPC: 699913-10370

Usos pertinentes identificados de la sustancia
o de la mezcla y usos desaconsejados:

REVELADOR PENETRANTE A LOS TINTES

Fabricante/distribuidor:

WWW.CANTESCO.COM

DIRECCIÓN EN EE.UU.:

KEMPER SYSTEM AMERICA, INC
1200 NORTH AMERICA DR,
WEST SENECA, NY 14224
PH (716) 558-2971

DIRECCIÓN EN CANADA:

KEMPER SYSTEM CANADA
6345 NETHERHART ROAD
MISSISSAUGA, ON L5T 1B8
PH (905) 624-5463
FAX (905) 624-2840

Área de información:

Tel: (716) 558-2971 ext. 228
www.cantesco.com

Teléfono de emergencia:

ChemTrec: (800) 424-9300
Canada: CANUTEC (Llamar por cobrar) (613) 996-6666

2 Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla



GHS02 llama

Aerosol infl. 1 H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. Envase a presión. Puede reventar si se calienta.



GHS07

Irrit. oc. 2A H319 Provoca irritación ocular grave.
STOT néica 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Elementos de la etiqueta

Elementos de las etiquetas del SAM

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).

(se continua en página 2)

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 28.09.2015

Número de versión 3

Revisión: 28.09.2015

Nombre comercial: CANTESCO® D101-A REVELADOR - ESTÁNDAR

(se continua en página 1)

Palabra de advertencia Peligro

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

propanona

Indicaciones de peligro

Aerosol extremadamente inflamable. Envase a presión. Puede reventar si se calienta.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.

Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar gafas de protección/ máscara de protección.

Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Clasificación NFPA (escala 0 - 4)


Salud = 2

Inflamabilidad = 4

Reactividad = 0

3 Composición/información sobre los componentes

Caracterización química: Mezclas
Descripción: Mezcla formada por las sustancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

Componentes peligrosos:

67-64-1	propanona	30-60%
68476-86-8	gases del petróleo, licuados, desazufrados	25-40%
14808-60-7	cuarzo (SiO ₂)	0,3-<1%

Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

4 Primeros auxilios

En caso de inhalación del producto:

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un centro de toxicología/médico si la persona se encuentra mal.

En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua.

En caso de con los ojos:

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

En caso de ingestión: Consultar un médico si los trastornos persisten.

(se continua en página 3)

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 28.09.2015

Número de versión 3

Revisión: 28.09.2015

Nombre comercial: CANTESCO® D101-A REVELADOR - ESTÁNDAR

(se continua en página 2)

á **Principales síntomas y efectos, agudos y retardados** No existen más datos relevantes disponibles.

á **Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**
No existen más datos relevantes disponibles.

5 Medidas de lucha contra incendios

á **Sustancias extintoras apropiadas:** CO2, arena, polvo extintor. No utilizar agua.

á **Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:** Agua a pleno chorro

á **Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla** No existen más datos relevantes disponibles.

á **Equipo especial de protección:** No se requieren medidas especiales.

6 Medidas en caso de vertido accidental

á **Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Llevar puesto equipo de protección Mantener alejadas las personas sin protección

á **Precauciones relativas al medio ambiente:**

No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.

Evitar que penetre en la canalización/aguas de superficie /agua subterráneas.

á **Métodos y material de contención y de limpieza:**

Desechar el material contaminado como vertido según ítem 13.

Asegurar suficiente ventilación

No enjuagar con agua ni productos de limpieza acuosos.

á **Referencia a otras secciones**

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

7 Manipulación y almacenamiento

á **Manipulación:**

á **Precauciones para una manipulación segura**

Asegurar suficiente ventilación/ aspiración en el puesto de trabajo.

Abrir y manejar el recipiente con cuidado.

á **Prevención de incendios y explosiones:**

No rociar sobre llamas o cuerpos incandescentes.

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

Tener preparados los aparatos respiratorios.

Cuidado: recipiente bajo presión Protegerlo de la luz solar directa y de temperaturas superiores a 50 °C (por ejemplo bombillas eléctricas). Incluso después de la utilización, no abrirlo con fuerza ni quemarlo.

á **Almacenamiento:**

á **Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:**

Almacenar en un lugar fresco.

Observar las prescripciones vigentes para el almacenamiento de envases con gas comprimido.

á **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** No es necesario.

á **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

No cerrar el recipiente estanco al gas.

Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

Proteger del calor y de la luz directa del sol.

(se continua en página 4)

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 28.09.2015

Número de versión 3

Revisión: 28.09.2015

Nombre comercial: CANTESCO® D101-A REVELADOR - ESTÁNDAR

á **Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

(se continua en página 3)

8 Controles de exposición/protección individual

á **Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**

Sin datos adicionales, ver punto 7.

á **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**

67-64-1 propanona

LMPE (MEX)	LMPE-CT o Pico: 750 ppm LMPE-PPT: 500 ppm A4, IBE
PEL (USA)	LMPE-PPT: 2400 mg/m ³ 1000 ppm
REL (USA)	LMPE-PPT: 590 mg/m ³ 250 ppm
TLV (USA)	LMPE-CT o Pico: (1782) NIC-1187 mg/m ³ (750) NIC-500 ppm LMPE-PPT: (1188) NIC-594 mg/m ³ (500) NIC-250 ppm BEI

á **Componentes con valores límite biológicos:**

67-64-1 propanona

BEI (USA)	50 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Acetone (nonspecific)
-----------	--

á **Indicaciones adicionales:** Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración

á **Equipo de protección individual:**

á **Medidas generales de protección e higiene:**

- Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
- Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
- Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
- Guardar la ropa protectora por separado.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.

á **Protección respiratoria:** Si la ventilación es insuficiente, usar protección respiratoria.

á **Protección de manos:**



Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancia / preparado.

á **Material de los guantes**

- Caucho butílico
- Caucho nitrílico

á **Protección de ojos:**



Gafas de protección herméticas

-MX-

(se continua en página 5)

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 28.09.2015

Número de versión 3

Revisión: 28.09.2015

Nombre comercial: CANTESCO® D101-A REVELADOR - ESTÁNDAR

(se continua en página 4)

9 Propiedades físicas y químicas

á Forma:	Líquido / Gas
á Color:	Turbio
á Olor:	Suave
á Umbral olfativo:	No determinado.
á valor pH:	No determinado.
á Cambio de estado	
Punto de fusión /campo de fusión:	-95,3 °C
Punto de ebullición /campo de ebullición:	> 56 °C
á Punto de inflamación:	-104 °C (Prop. (-17 °C Liq.))
á Inflamabilidad (sólido, gaseiforme):	Gas licuado extremadamente inflamable.
á Temperatura de ignición:	465 °C
á Temperatura de descomposición:	No determinado.
á Autoinflamabilidad:	El producto no es autoinflamable.
á Peligro de explosión:	El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas de vapor / aire.
á Límites de explosión:	
Inferior:	2,6 Vol %
Superior:	13,0 Vol %
á Presión de vapor a 20 °C:	233 hPa
á Densidad a 20 °C:	0,715 g/cm ³
á Densidad relativa	No determinado.
á Densidad de vapor a 20 °C	2,0 (AIR=1)
á Velocidad de evaporación a 20 °C	>5,7 (BA=1)
á Solubilidad en / miscibilidad con agua:	Emulsionable.
á Coefficiente de reparto (n-octanol/agua):	No determinado.
á Viscosidad:	
Dinámica:	No determinado.
Cinemática:	No determinado.
á Concentración del disolvente:	
Disolventes orgánicos:	54,5 %
VOC (CE)	54,50 %
Contenido de cuerpos sólidos:	9,1 %
á Información adicional	No existen más datos relevantes disponibles.

10 Estabilidad y reactividad

- á **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:** No se descompone al emplearse adecuadamente.
- á **Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- á **Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
- á **Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.

(se continua en página 6)

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 28.09.2015

Número de versión 3

Revisión: 28.09.2015

Nombre comercial: CANTESCO® D101-A REVELADOR - ESTÁNDAR

Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos. (se continua en página 5)

11 Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:

67-64-1 propanona

Oral	LD50	5800 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	20000 mg/kg (rabbit)

Efecto estimulante primario:

Corrosión o irritación cutáneas No produce irritaciones.

Lesiones o irritación ocular graves Produce irritaciones.

Sensibilización respiratoria o cutánea No se conoce ningún efecto sensibilizante.

Indicaciones toxicológicas adicionales:

En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto tiene los siguientes riesgos:

Irritante

Cancerígeno.

El producto puede provocar daños hereditarios.

12 Información ecológica

Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.

Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.

Comportamiento en sistemas ecológicos:

Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.

Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.

Indicaciones medioambientales adicionales:

Indicaciones generales:

Nivel de riesgo para el agua 3 (autoclasiación): mu y peligroso para el agua

No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados, ni siquiera en pequeñas cantidades.

Una cantidad ínfima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.

Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

13 Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendación: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Embalajes sin limpiar:

Recomendación:

Coloque en un recipiente sellado y etiquetado con una etiqueta como desecho. Coloque en un área segura y cumpla con todos

los reglamentos federales, estatales, provinciales y locales para su eliminación.

-MX-

(se continua en página 7)

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 28.09.2015

Número de versión 3

Revisión: 28.09.2015

Nombre comercial: CANTESCO® D101-A REVELADOR - ESTÁNDAR

(se continua en página 6)

14 Información relativa al transporte

<u>áNúmero UN</u> <u>áADR, IMDG, IATA</u>	UN1950
<u>áDesignación oficial de transporte de las Naciones Unidas</u> <u>áADR</u> <u>áIMDG</u> <u>áIATA</u>	1950 AEROSOLES AEROSOLS AEROSOLS, flammable
<u>áClase(s) de peligro para el transporte</u> <u>áADR</u>	
	
<u>áClase</u> <u>áEtiqueta</u>	2 5F Gases 2.1
<u>áIMDG, IATA</u>	
	
<u>áClass</u> <u>áLabel</u>	2.1 2.1
<u>áGrupo de embalaje</u> <u>áADR, IMDG, IATA</u>	No regulada
<u>áPeligros para el medio ambiente:</u> <u>áContaminante marino:</u>	No
<u>áPrecauciones particulares para los usuarios</u> <u>áNúmero Kemler:</u> <u>áNúmero EMS:</u>	Atención Gases - F-D,S-U
<u>áTransporte a granel con arreglo al anexo II del</u> <u>Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC</u>	No aplicable.
<u>áTransporte/datos adicionales:</u>	
<u>áADR</u> <u>áCantidades limitadas (LQ)</u> <u>áCantidades exceptuadas (EQ)</u> <u>áCategoría de transporte</u> <u>áCódigo de restricción del túnel</u>	Este producto puede transportarse de acuerdo con las excepciones cantidad limitada siempre que se cumplan todos los requisitos de embarque Cantidad Limitada. 1L Código: E0 No se permite como cantidad exceptuada 2 D
<u>áIMDG</u> <u>áLimited quantities (LQ)</u> <u>áExcepted quantities (EQ)</u>	1L Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity

(se continua en página 8)

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión: 28.09.2015

Número de versión: 3

Revisión: 28.09.2015

Nombre comercial: CANTESCO® D101-A REVELADOR - ESTÁNDAR

(se continúa en página 7)

á **Observaciones:** Este producto puede transportarse de acuerdo con las excepciones cantidad limitada siempre que se cumplan todos los requisitos de embarque Cantidad Limitada.

á IATA

á **Observaciones:** Este producto puede transportarse de acuerdo con las excepciones cantidad limitada siempre que se cumplan todos los requisitos de embarque Cantidad Limitada.

á **"Reglamentación Modelo" de la UNECE:** UN1950, AEROSOL, 2.1

15 Información reglamentaria

á **Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

á **Elementos de las etiquetas del SAM**

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).

á **Pictogramas de peligro**



GHS02 GHS07

á **Palabra de advertencia** Peligro

á **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**

propanona

á **Indicaciones de peligro**

Aerosol extremadamente inflamable. Envase a presión. Puede reventar si se calienta.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

á **Consejos de prudencia**

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.

Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar gafas de protección/ máscara de protección.

Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

á **Directiva 2012/18/UE**

á **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I** ninguno de los componentes está incluido en una lista

(se continúa en página 9)

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión: 28.09.2015

Número de versión: 3

Revisión: 28.09.2015

Nombre comercial: CANTESCO® D101-A REVELADOR - ESTÁNDAR

(se continua en página 8)

Disposiciones nacionales:

Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:

Los empleados no deben exponerse a las sustancias cancerígenas contenidas en el producto. En casos aislados las autoridades pueden hacer excepciones.

16 Otra información

Este formato MSDS cumple con los requerimientos ANSI Z400.1-1998, OSHA 1910.1200 y WHMIS. Kemper System America Inc. proporciona de buena fe la información contenida en este documento pero no garantiza su integridad ni exactitud. Este documento sólo tiene el propósito de ser una guía para la manipulación del material con precauciones apropiadas por una persona debidamente capacitada que usa este producto. El uso del producto y las condiciones de su uso están fuera del control de Kemper System America Inc. La garantía sobre los materiales está limitada a los resultados de pruebas de rendimiento del producto como se detalla en los certificados de cumplimiento. La interpretación de los resultados de las pruebas es de responsabilidad del usuario final. No se ofrecen otras garantías, ni expresas ni implícitas. Kemper System America Inc es una compañía registrada ISO 9001:2008.

Persona de contacto: Departamento de seguridad del producto.

Interlocutor: Stephen Nowicki

Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Aerosol infl. 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1

Irrit. oc. 2A: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2A

STOT categoría 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3